lantanlanti alamandantanlantaihan n

Albillo temprano

Vass3R09s576-580



FINA Collection Vassal-Montpellier

cl 12 fl 8 52 Allollo temprano





Pésignation: Albillo TempranoClos 12 Planche 8 côté S Nº 2

Vigueur: 3

Date de mâturité 3.8.59

Chargé:

S. 11

24

30

410

510

Désignation abbilo CempanoClos 12 Planche & Côté S No 2

Vigueur: 3

Date de maturité 25.7 60

Charge P. 2

Gayre petite compacte 2 6 -1

Cleve blanche, may 4 8

ellipsaide 5 7

Javeur simple

```
Désignation: Albillo Temprano

Clos 12 Planche 8 Côté S Nº 2

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9,61

Pourriture:

Charge: +4

30


42

50
```

```
Désignation: Allillo Cemprano
Clos X Planche 3 Rang A Souche 1
Vigueur:
Date de Véraison: 18 7.64
Date de Maturité: 30.7.64 - 2
Pourriture: 0
GRAPPE: G - M - P - L - M - C.
Pédoncule: L - M - C.
Pédoncule: L - M - C.
BAIE: TG - G - M - P. 13x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Chargo:
s 1 saveur: S - m - ar - fox - herb.
s 2 disc. - sph. - 611 - Ov. -
s 3 Obov. - cyl. - Tus.
s 4
s 5 avec pépins - apyrène
jus: inc. - ooloré
```



Année: 1959 Gbbillo Cempano
Emplacement: Elos 12 PIS. 52.

| | Nombre total | 123 | 16.3 | 19.3 | D. | A T E | S | | | 1 |
|-------------|-----------------|-----|------|----------|------|-------|-----|-----|---|---|
| Scouleer S1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | |
| 1 (2 | | | | i | i | i | i | i | i | |
| 1 3 | 4 | 0 | 1 | v i | i | i | | i | • | i |
| 1 4 | 3 1 | 0 | 0 | 1 | I | i | ! | | 1 | i |
| 1 5 | 6 | 1 | 2 | 4: | ! | | ! | i | | |
| ip | 1 | | 1 | i | ! | i | 1 | ! | i | |
| 1 1 | | | ! | i | i | i | i | i | i | |
| 1 \$ | | | ! | D de 19- | 13-5 | ,9i | i | i | i | |
| . \$ | | | ı | | 1 | 1 +3 | 1 | 1 | i | i |
| 1 1/2 | | | ! | 1 | 1 | i | 1 1 | 1 | 1 | i |

Année: 1560 Nº . Cl 12 Pl 8 52. . Planche Albillo Fempuno Obté. . .

| 1 | ! Nombre ! tctal | | | | DATES ! | | | |
|---------------|---------------------|------|------|---------|------------------|----------|--|--|
| ! | 1 | 11.3 | 1413 | 118/3 1 | | <u> </u> | | |
| ! 1 | ! 4 | 1 | : 2 | ! 4 1! | | 1 | | |
| ! 2 | ! 3 | ! 0 | 11 | 12 1 | | 1 | | |
| ! 3 | ! 6 | 3 | ! 4 | 14 . ! | | 1 | | |
| ! 4 | ; 5 | 1 | ! 2 | 15.1 | | 1 | | |
| ! ! 5 ! | 6 | 0 | 2 | ! 3 . ! | 0 % 16.3-60x !!! | - | | |

+6

Année: 1961

Emplacement: UL. 8 S.2 Albillo Temprano

| ! N ! t ! | ombre otal! | 3 6-3 | 9.3 | DATES |
|---------------------------|--|-------|---|--|
| 1 2 3 4 5 6 | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 4 | 85473 | |
| 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! | ! | | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | De 8-3-61x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Albillo Eemprano.

Désignation :

VASSAL Il 12 Planche & Côté S Nº 2 Souche @ 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

Nº ordre

Désignation :

Albillo Temprano

VASSAL Cl 12 Planche 8 coté S Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 6 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan — en gouttière 2 — involuté 3. révoluté 4 — tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement O sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🤊
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 0 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gres 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel - Hudun le 16-6 1978

Nº ordre

Désignation :

Albillo Temprano

VASSAL Cl 12 Planche 8 côté S Nº 2 souche 6 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

_ 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 6

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel-Hudren le 16-6-1958

Nº ordre

Albillo Temprano.

Désignation

VASSAL planche / Poôté S Nº 2 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 0 en gouttière 2 involuté révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. LA révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - votalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Ven

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle péticle/remeau: inférieur à 90° (1)-ógal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hudren le 25.6. 1958

Emplacement: TX 3A 1

Désignation: Albillo Temprano

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 .. A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprinée 6 - non déprinée (7)

29 - A jus incolore 1- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8,

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Vidal 66

```
Allello Eemprano -
No d'ordre
Désignation
VASSAL Clayplanche & côté & Nº 2 souche 1 2 3 4
                                   GRAPPE
24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lache 4 - Moyanne 5 - Compacta 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 3 - long 9
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
      ramification 3.
25 - Axe de la refle coloré 4 - non coloré 5
 26 - Très grosse i - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6.
 27 - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 27 - Très pruinco 7 - pruince 8 - non pruince 9.
    - Coloration régulière ) - irrégulière 2.
 28 - Formo : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 -
               troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant () - non persistant 2.
 29 - A section transversale : régulière 3 - irrágulière 4 - côtelée 5.
  29 - Esgion embilicale déprimée 6 - non déprimée 7
  29 - A jus incolore ) - coloré 2.
  33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - évaiuse 5.
  35 - A pulpe charmue 6 - juteuse (7) - molle 8.
  30 - A caveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5-
       herbace 6 - speciale 7.
  31 - A pedicelle long 1 - moyen(2) - court 3.
  31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
  31 - A bournelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
  32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.
  32 - A pincean ; court a - moyen 5 - long 6.
  32 - A pinceau s coloré 8 - non coloré 9)
```

33 - De séparation facile (égreneuse) - difficile (2)

Nº d'ordre

Désignation

Albillo Temprano

VASSAL 12 Planche 8 côté S Nº 2 souche (2 3 4 5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 - Moyenne(2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - pédoncule herbace 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8)
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée (8) non pruinée 9. Coloration régulière! irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) énaisse 5.
- 35 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 3 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 .. A hourrelet de couleur verte (7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident ? peu apparent 2.
- 32 . A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9.
- 35 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel 6 0

```
Albillo Tempsono...
SARMENT DE VIGNE
              : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
Sarment
               : ramifié (†), peu ramifié (2).
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
               : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Noeuds
 Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                  brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), eu noeuds (4).
                : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                   clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3).
                : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
  Yeux
                : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
  Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2).
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Angel 1.66

| Cy Plo De tours |
|--|
| Nº d'ordre: Désignation : Callello temprano. |
| Origine: |
| Emplacement Clare S. V. Vas |
| Implacement down to the second |
| 8 - Angle des nervures |
| 9-L ₁ /L |
| 10 - L ₂ /L |
| 11 - Lobes |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2-3 |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) |
| 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 |
| 16 - Dents: forme |
| 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. |
| 18 - Angle lob. term |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ L' ₃ |
| 22 - Largeur S.P |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : |
| Direction : 1 - 2 - 3 |
| Forme : 4 - 5 |
| Médiane/Base : 6 - 7 - 8. |

Rennes 58 -